


圧力損失表

No.WC-050-01E

製品名 (製品記号)	衝撃吸収式 鋳鉄10Kウェハーチェック(F10WC) 衝撃吸収式 青銅10Kウェハーチェック(B10WC) 衝撃吸収式 ステンレス鋼10Kウェハーチェック(S10WC) 衝撃吸収式 ダクタイル鋳鉄20Kウェハーチェック(D20WC)											口 径	50A		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
流量 l/min	70	136	198	270	330	390	464	532	590	670					
圧力損失 kPa	3.53	4.80	6.66	9.70	13.33	18.62	26.07	33.12	41.06	51.35					



備 考




株式会社 大和化成

圧力損失表

No.WC-065-01E

製品名 (製品記号)	衝撃吸収式 鋳鉄10Kウェハーチェック(F10WC)	口 径	65A
	衝撃吸収式 青銅10Kウェハーチェック(B10WC)		
	衝撃吸収式 ステンレス鋼10Kウェハーチェック(S10WC)		
	衝撃吸収式 ダクタイル鋳鉄20Kウェハーチェック(D20WC)		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
流量 l/min	104	230	320	440	548	660	760	870	980	1080					
圧力損失 kPa	2.94	4.41	5.49	7.35	9.51	13.62	17.64	23.13	29.01	35.67					




備考

圧力損失表

No.WC-080-01E

製品名 (製品記号)	衝撃吸収式 鋳鉄10Kウェハーチェック(F10WC) 衝撃吸収式 青銅10Kウェハーチェック(B10WC) 衝撃吸収式 ステンレス鋼10Kウェハーチェック(S10WC) 衝撃吸収式 ダクタイル鋳鉄20Kウェハーチェック(D20WC)											口 径	80A		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
流量 l/min	160	320	460	610	788	930	1072	1224	1404	1550					
圧力損失 kPa	2.74	4.31	6.37	10.68	16.76	23.13	29.99	38.12	49.00	59.49					




備考

圧力損失表

No.WC-100-01E

製品名 (製品記号)	衝撃吸収式 鋳鉄10Kウェハーチェック(F10WC) 衝撃吸収式 青銅10Kウェハーチェック(B10WC) 衝撃吸収式 ステンレス鋼10Kウェハーチェック(S10WC) 衝撃吸収式 ダクタイル鋳鉄20Kウェハーチェック(D20WC)											口 径	100A		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
流量 l/min	240	470	710	940	1178	1410	1648	1886	2116	2354					
圧力損失 kPa	2.94	4.02	5.00	7.94	12.45	17.54	23.23	29.11	35.38	42.34					




備 考

圧力損失表

No.WC-125-01F

製品名 (製品記号)	衝撃吸収式 鋳鉄10Kウェハーチェック(F10WC)	口 径	125A
	衝撃吸収式 青銅10Kウェハーチェック(B10WC)		
	衝撃吸収式 ステンレス鋼10Kウェハーチェック(S10WC)		
	衝撃吸収式 ダクタイル鋳鉄20Kウェハーチェック(D20WC)		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
流量 l/min	370	794	1230	1620	2024	2426	2830	3206	3616	4012					
圧力損失 kPa	2.45	3.33	3.92	6.37	9.80	12.64	15.68	19.01	24.70	30.38					




備 考

圧力損失表

No.WC-150-01E

製品名 (製品記号)	衝撃吸収式 鋳鉄10Kウェハーチェック(F10WC) 衝撃吸収式 青銅10Kウェハーチェック(B10WC) 衝撃吸収式 ステンレス鋼10Kウェハーチェック(S10WC) 衝撃吸収式 ダクタイル鋳鉄20Kウェハーチェック(D20WC)											口 径	150A		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
流量 l/min	572	1134	1674	2292	2814	3416	3980	4534	5092	5688					
圧力損失 kPa	2.35	2.74	3.43	4.90	7.15	10.29	12.54	15.39	18.82	22.54					




備 考

圧力損失表

No.WC-200-01F

製品名 (製品記号)	衝撃吸収式 鋳鉄10Kウェハーチェック(F10WC)	口 径	200A
	衝撃吸収式 青銅10Kウェハーチェック(B10WC)		
	衝撃吸収式 ステンレス鋼10Kウェハーチェック(S10WC)		
	衝撃吸収式 ダクタイル鋳鉄20Kウェハーチェック(D20WC)		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
流量 l/min	998	1946	2950	3946	4974	5966	6932	7856	8878	9876					
圧力損失 kPa	1.86	2.35	2.65	4.31	6.66	9.21	10.98	12.84	16.07	19.80					




備 考

圧力損失表

No. WC-250-01D

製 品 名 (製品記号)	衝撃吸収式 鋳鉄10Kウェハーチェッキ (F10WC)												口 径	250A		
	衝撃吸収式 ダクタイル鋳鉄20Kウェハーチェッキ (D20WC)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
流 量 l/min	1525	3089	4516	5890	7445	8935	10245	11751	13250							
圧 力 損 失 kPa	1.27	1.57	1.96	3.04	4.41	6.17	7.94	10.39	13.33							



備 考




株式会社

大和ベルブ

圧力損失表

No. WC-300-01D

製品名 (製品記号)	衝撃吸収式 鋳鉄10Kウェハーチェッキ (F10WC)												口 径	300A		
	衝撃吸収式 ダクタイル鋳鉄20Kウェハーチェッキ (D20WC)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
流 量 l/min	2039	4118	6409	8543	10686	12732										
圧 力 損 失 kPa	1.08	1.37	1.67	2.16	3.14	4.51										



備 考



株式会社 大和ビルズ